

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Impresora multifunción a color Xerox® AltaLink®

El asistente ideal en el lugar de trabajo digital para los equipos exigentes



ConnectKey®
Tecnología

xerox™

Impresora multifunción a color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

¿Quiere un trabajo bien hecho? AltaLink® le ayudará a hacer algo más que solo imprimir. Puede automatizar flujos de trabajo de documentos y conectarse a los sistemas que sostienen su empresa, sin problemas. Gracias a la protección de las funciones de seguridad integral, son auténticos asistentes en el lugar de trabajo que le ayudarán a recuperar tiempo para enfocarse en lo que realmente importa.

UNA EXPERIENCIA LABORAL PRODUCTIVA PARA TODOS

Siéntase como en casa al instante con AltaLink®.

La interfaz intuitiva y personalizada tipo tableta permite un equilibrio de la simplicidad y la eficiencia, y reduce los pasos para completar las tareas con un solo toque.

Las funciones de movilidad nativas, como Wi-Fi Direct (opcional), facilitan que los empleados impriman desde sus dispositivos móviles y accedan a las capacidades avanzadas de AltaLink como la aplicación Xerox® @PrintByXerox, Xerox® Print Service Plug-in para Android™ o AirPrint®.

Los dispositivos AltaLink® unen el mundo físico y el digital con aplicaciones y capacidades de escaneado avanzadas que le permiten digitalizar, enrutar y procesar información en un instante. Automatice las tareas tediosas para ahorrar tiempo y reducir los errores.

Traduzca documentos a más de 50 idiomas con la aplicación Xerox® Translate and Print. Convierta las copias impresas a audio para escucharlas fácilmente mientras viaja con la aplicación Xerox® Audio Documents. Y lleve sus notas manuscritas al mundo digital con la aplicación Xerox® Note Converter.

IDÓNEO PARA CADA NECESIDAD

Trabajos grandes, trabajos pequeños y todos los demás: AltaLink® se puede personalizar para hacerlo todo. Su elección de opciones de acabado y accesorios le permite configurar su dispositivo para cualquier tipo de documento.

La velocidad de los negocios nunca ha sido tan rápida, pero AltaLink® facilita seguirle el ritmo.

Manténgase en el carril rápido con el acceso a la Xerox® App Gallery. Es su puerta de entrada a una colección cada vez mayor de aplicaciones diseñadas para simplificar procesos complejos, repetitivos o que requieren mucho tiempo a medida que su empresa evoluciona.

Simplifique la asistencia de TI a medida que su parque crece. Fleet Orchestrator le permite ajustar las configuraciones en todos sus dispositivos a la vez. Realice una capacitación interactiva y brinde asistencia a sus usuarios directamente desde su escritorio con el panel de control remoto.

SEGURIDAD INTEGRAL

Detenga las amenazas desde el origen con la protección integral en la que confían las empresas y gobiernos más atentos a la seguridad.

Seguridad integrada, incluido el arranque de confianza de AltaLink® que protege la integridad del proceso de inicio del dispositivo contra acciones maliciosas, las listas blancas de McAfee® y las integraciones con McAfee ePO y Cisco ISE, para neutralizar las amenazas al instante en el dispositivo y proteger la red. Control de configuración para supervisar y reparar automáticamente las configuraciones críticas de seguridad definidas por TI.

SIEM (gestión de eventos e información de seguridad) simplifica la generación de informes y la gestión de los eventos de seguridad. Y la integración con el servicio de auditoría de seguridad de impresión Xerox®, disponible como parte de los Servicios inteligentes en el lugar de trabajo de Xerox®, ayuda a maximizar la seguridad del parque de impresoras, los documentos y el contenido.

COLOR DONDE SE NECESITA

Las impresiones con alta resolución de 1200 x 2400 ppp y el tóner EA súper fino con HD, mejores en su clase, además de las excelentes consistencia y reproducción de color, añadirán claridad e impacto a sus documentos. También puede actualizar su AltaLink® Serie C8100 con el Servidor de impresión Xerox® EX-c C8100 con tecnología Fiery®, que le permitirá ofrecer más opciones de documentos profesionales.

TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®

Experiencia de usuario intuitiva

Disfrute de una experiencia tipo tableta con controles táctiles basados en gestos y una fácil personalización, además de flujos de trabajo y funciones simples.

Tecnología móvil y basada en la nube

Desplácese con más facilidad con los servicios alojados en la nube y la conectividad instantánea a dispositivos móviles y en la nube directamente desde la interfaz de usuario.

Seguridad integral

Evite el acceso no autorizado, detecte amenazas y proteja datos y documentos con las funciones integrales de seguridad integradas.

Servicios inteligentes en el lugar de trabajo

La integración perfecta con los servicios inteligentes en el lugar de trabajo de Xerox ofrece mejor seguridad, productividad de los empleados y eficiencia en el lugar de trabajo.

Puerta de enlace a nuevas posibilidades

Transforme su forma de trabajar con las aplicaciones de la Xerox App Gallery. O permita que uno de nuestros socios desarrolle una solución personalizada para usted.

Sepa cómo trabajar de manera más inteligente en www.xerox.com/es-ar/connectkey.



Impresora multifunción a color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170



Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) en una sola pasada que ahorra tiempo al escanear de forma simultánea ambos lados de los documentos de dos caras a una velocidad de hasta 270 de impresiones por minuto (ipm).

INTERFAZ DE USUARIO
Pantalla táctil a color tipo tableta de 10.1 pulgadas personalizable que permite realizar tareas en solo unos toques. Puede probarla en xerox.com/AltaLink8100UI.

ENTRADA DE PAPEL¹
Dos bandejas de papel regulable de 520 hojas (comunes con todas las configuraciones). La bandeja de papel 1 maneja tamaños de papel de hasta 11,7 x 17 pulg./A3 y la bandeja de papel 2 maneja tamaños de papel de hasta 12 x 18 pulg./SRA3.

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS
Lector de tarjetas RFID integrado de Xerox® (opcional) que añade autenticación basada en tarjetas con soporte para 90 tarjetas de acceso.
Interconexión de comunicación de campo cercano (NFC) que permite a los usuarios conectar sus dispositivos móviles al panel de usuario de la AltaLink® serie C8100 y que conecta rápidamente con el equipo multifunción.
Sensor de proximidad inteligente que detecta la cercanía de los usuarios. Ahorra energía durante los períodos inactivos y activa el dispositivo automáticamente cuando un usuario se acerca.

Configuración de bandeja tándem de alta capacidad con una capacidad total de papel de hasta 3.140 hojas.
Configuración de módulo de cuatro bandejas (disponible para C8130/C8135) con una capacidad total de papel de hasta 2.180 hojas.
Bandeja especial que maneja hasta 100 horas; tamaños personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm/3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 52 pulg.
Alimentador de alta capacidad (opcional) con una capacidad para 3000 hojas tamaño carta/A4, y que aumenta la capacidad máxima de papel hasta 6140 hojas.

SALIDA DEL PAPEL/ACABADORAS¹




Acabadora de oficina (opcional) que proporciona funciones de acabado avanzadas y capacidad opcional de realizar folletos de 60 páginas (2 a 15 hojas) con hendidura/doble o con grapado central.
Acabadora Business Ready (BR) (opcional) que ofrece funciones de acabado avanzadas de gran valor.
Unidad de plegado en C/Z (opcional) que agrega plegado en C, plegado en Z y plegado en Z por la mitad a la acabadora BR o a la acabadora BR con realizador de folletos.
Acabadora BR con realizador de folletos (opcional) que crea folletos con grapado central de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).

IMPRESIÓN DE HOJAS LARGAS
Kit de alimentación de hojas largas (opcional) con capacidad de imprimir tamaños de papel de 320 x 1320 mm/12,6 x 52 pulg.

Bandeja de salida doble con desplazamiento (disponible si no hay acabadoras instaladas; bandeja de salida sencilla con desplazamiento si hay acabadoras).
Acabadora integrada de oficina (opcional con los modelos C8130/C8135/C8145/C8155) que permite el apilado de hasta 500 hojas y el engrapado en 2 posiciones de 50 hojas.
Engrapadora auxiliar (opcional) que engrapa hasta 50 hojas en material de impresión de 20 lb/75 g/m².

¹ Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m²; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje.

Impresora multifunción a color Xerox® AltaLink® C8130/ C8135/C8145/C8155/C8170



ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Velocidad (color/blanco y negro)	Hasta 30/30 ppm	Hasta 35/35 ppm	Hasta 45/45 ppm	Hasta 55/55 ppm	Hasta 70/70 ppm
Ciclo de trabajo mensual ¹	Hasta 90 000 páginas	Hasta 110 000 páginas	Hasta 200 000 páginas	Hasta 300 000 páginas	Hasta 300 000 páginas
Disco duro/Procesador/Memoria	Mínimo 128 GB SSD; opcional: 500 GB HDD/INTEL ATOM Quad Core, 1.9 GHz/Memoria del sistema de 4 GB (Memoria del sistema de 8 GB AltaLink® C8170)				
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi/Wi-Fi Direct con kit inalámbrico de doble banda Xerox® opcional, NFC, Bluetooth (iBeacon)				
Controlador opcional	Servidor de impresión Xerox® EX-c C8100 con tecnología Fiery®				
Copia e impresión	Resolución de copiado: hasta 600 x 600 ppp; resolución de impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp				
Tiempo de salida de la primera copia (tan rápido como) (desde el cristal de exposición/al estado de calentamiento)	6,10 segundos a color/4,50 segundos blanco y negro		5,50 segundos a color/ 4,40 segundos blanco y negro	4,70 segundos a color/ 3,70 segundos blanco y negro	4,00 segundos a color/ 3,20 segundos blanco y negro
Tiempo de salida de la primera impresión (tan rápido como)	5,70 segundos a color/4,20 segundos blanco y negro		4,90 segundos a color/ 3,80 segundos blanco y negro	4,50 segundos a color/ 3,20 segundos blanco y negro	3,80 segundos a color/ 3,00 segundos blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
Entrada de papel²	Estándar	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una pasada: Hasta 82 ppm a 1 cara/141 ipm a 2 caras (200 ppp). Capacidad para 130 hojas en AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. Tamaño del papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm/3,4 x 4,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg./Hasta 135 ppm a 1 cara/270 ipm a 2 caras (200 ppp). Capacidad para 250 hojas en AltaLink® C8170. Tamaño del papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm/3,4 x 4,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg. Bandeja especial: 100 hojas; Tamaños personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm/3,5 x 3,9 a 12,6 x 52 pulg. (ABC) Bandeja 1: 520 hojas; Tamaños personalizados: 5,5 x 7,2 pulg. a 11,7 x 17 pulg./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC) Bandeja 2: 520 hojas; Tamaños personalizados: 5,5 x 7,2 pulg. a 12 x 18 pulg./140 x 182 mm a SRA3 (ABC)			
	Elija uno	Módulo de cuatro bandejas: (Bandejas 3 y 4 — disponibles con AltaLink® C8130/C8135): 1040 hojas; 520 hojas cada una; Tamaños personalizados: 140 x 182 mm a SRA3 / 5,5 x 7,2 a 12 x 18 pulg. (ABC). Capacidad de papel estándar total: 2.180 hojas. Módulo de la bandeja en tándem de alta capacidad: 2000 hojas; tamaños: 8,5 x 11 pulg./A4. Capacidad de papel estándar total: 3140 hojas.			
	Opcional	Alimentador de alta capacidad (HCF): Hasta 3000 hojas; Tamaño 8,5 x 11 pulg./A4. Alimentación por borde largo. Capacidad máxima de papel con HCF: 6.140 hojas. Bandeja de sobres (reemplaza a la bandeja 1): Hasta 60 sobres con detección automática de tamaño en algunos tamaños Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas): 320 x 1.320 mm (12,6 x 52 pulg.)			
Salida de papel/ Acabado²	Estándar	Bandeja de salida doble con desplazamiento (estándar con acabadoras no acopladas): 250 hojas cada una; bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas Acabadora de oficina integrada: Disponible con AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, posiciones de engrapado: frontal y trasero. Apilador de 500 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 2 posiciones Acabadora de oficina: apilador de 2000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 2 posiciones, perforadora opcional y realizador de folletos opcional (hendidura y engrapado por el centro de 2 a 15 hojas (60 páginas)) Acabadora BR: apilador de 3000 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas y perforación de 2/3 orificios Acabadora BR con realizador de folletos: apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas, perforación de 2/3 orificios y engrapado por el centro realización de folletos (2 a 16 hojas, 64 páginas) y plegado en V Unidad de plegado en C/Z: agrega plegado en Z y plegado en Z y en C para papeles tamaño carta a la acabadora BR y a la acabadora BR con realizador de folletos Engrapadora auxiliar: engrapado de 50 hojas, incluye superficie de trabajo ³			
	Opcional				
EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA					
Personalización	Personalización de la interfaz de usuario, mostrar/ocultar funciones, personalización de la experiencia del usuario con autenticación, creación de aplicaciones de 1 toque, activación automática con sensor de proximidad inteligente.				
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, parámetros preestablecidos de las aplicaciones, Xerox® Pull Print Driver				
Servidor web integrado Xerox®	PC o móvil; información de estado, configuraciones, gestión de dispositivos, clonación, función Fleet Orchestrator, control de configuración, panel de control remoto				
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive), juego de muestra, trabajos guardados, creación de folletos, almacenamiento y extracción de ajustes de controladores, escalado, supervisión de trabajos, control de la aplicación, impresión a dos caras, modo de borrador, impresión de hojas largas (banners)				
Escaneado y fax	Vista previa de escaneado, escaneado a USB/correo electrónico/fred (FTP/SFTP/SMB), formatos de los archivos escaneados: PDF, PDF/A, XPS, JPEG y TIFF; funciones auxiliares: Escaneado a inicio, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una sola página o de varias páginas y PDF protegido con contraseña; funciones del Fax: Fax local (opciones disponibles de una o dos líneas, incluye Fax por LAN, Fax directo y Reenvío de fax a correo electrónico), marcación de fax, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), servidor de fax, controlador TWAIN (escaneado); Opcional: Escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive) ³				
TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE					
Conectividad móvil	Interconexión de comunicación de campo cercano (NFC); opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluido iBeacon (Bluetooth)				
Impresión móvil	AirPrint®, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opcional: Aplicación móvil Xerox® Workplace (iOS/Android)				
Escaneado móvil	AirPrint, Mopria; Opcional: Aplicación móvil Xerox® Workplace (iOS/Android)				
Basada en la nube	Servicios remotos habilitados, repositorios nativos "Imprimir desde" en la nube (Dropbox, One Drive, Google Drive). Opcional: Repositorios nativos "Escaneado a" en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive), conexión directa a servicios alojados en la nube a través de aplicaciones opcionales (acceso a través de la aplicación Xerox® App Gallery o visitando www.xerox.com/AppGallery).				
SEGURIDAD INTEGRAL					
Seguridad de red	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM®, Splunk SIEM®, autenticación de red, SNMPv3, autenticación de mensajes en Hash SHA-256, TLS 1.1/1.2, certificados de seguridad que utilizan ECDSA, certificado autofirmado automático, integración con motores de servicios de identidad (ISE) de Cisco®, respuesta automatizada a amenazas mediante la integración de McAfee DXL/Cisco pxGrid, autenticación local (base de datos interna), FIPS 140-2.				
Acceso a dispositivos	Acceso del usuario y firewall interno, filtrado por puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, control de configuración, TPM; Opcional: Kit de habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV.NET/SIPNet)®, lector de tarjetas RFID integrado Xerox®, NFC estándar (autenticación a través de la Gestión de impresión y Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite; obtenga más información en www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion).				
Protección de datos	Control integrado de McAfee (listas blancas), verificación de Firmware, arranque confiable, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, cifrado de unidad de almacenamiento (AES de 256 bits, FIPS 140-2), correo electrónico cifrado y firmado; Opcional: Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite, unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) con sobrescritura de imagen, control de integridad McAfee				
Seguridad de los documentos	Sistema completo bajo evaluación para la certificación de Criterios Comunes (ISO 15408) frente al PP HCP, impresión protegida cifrada, datos con cifrado FIPS 140-2 con controladores de impresión				
SERVICIOS INTELIGENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO					
Gestión de impresión	Contabilidad estándar de Xerox®; opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, servicio de gestión de impresión virtual de Xerox®, más en www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement				
Gestión de parque/dispositivos	Xerox® CentreWare® Web, asistente de soporte Xerox®, lectura automática de contadores, solución de gestión de parque en la nube Xerox®, Fleet Orchestrator, clonación de configuración, suite de herramientas de servicios inteligentes en el lugar de trabajo				
Seguridad	Gestión de dispositivos protegidos: Servicio de auditoría de seguridad de impresión Xerox® (configuración automática de configuraciones de seguridad, supervisión y corrección automática), gestión de certificados digitales, generación de informes SIEM, informes del panel interactivo				
PUERTA DE ENLACE A NUEVAS POSIBILIDADES					
Xerox App Gallery	Automatice los procesos cotidianos con aplicaciones que pueden traducir, redactar, firmar electrónicamente, personalizar, imprimir, convertir, enrutar, colaborar y comunicarse. Visite www.xerox.com/es-ar/connectkey/apps-para-oficina para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo. Software y servicios: Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/es-ar/servicios/soluciones-ecm), XMPie® (https://www.xerox.com/es-ar/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion).				

¹ Volumen máximo esperado para un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

² Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m²; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje

³ Disponible después del lanzamiento mediante actualizaciones de software

⁴ No está disponible en todas las regiones

⁵ Se vende por separado en algunas zonas geográficas.

Certificaciones: www.xerox.com/OfficeCertifications

Puede encontrar más información en www.xerox.com/es-ar/connectkey/altalink.

